


ARCA
caldaie



ACCUMULO SANITARIO 60 BOOST

Accumulo in acciaio inox 60 lt, con
scambiatore supplementare rapido a
piastre saldobrasate.

ACCUMULO SANITARIO 60 BOOST



INNOVAZIONE:

TUTTA L'ACQUA CALDA CHE SERVE

Il prodotto si compone di un accumulatore sanitario, di 60 litri, dotato di serpentino in acciaio inox al quale viene abbinato a valle del circuito uno scambiatore rapido saldobrasato in acciaio inox che consente l'erogazione di tutta la potenza del generatore anche in produzione istantanea di acqua calda.


È dotato di un vaso di espansione sanitario di due litri e di relativa valvola di sicurezza a 6 bar.

Le dispersioni e gli ingombri di un 60 litri con la produzione di un 100 litri. Il volume e la superficie di dispersione sono piccoli ma la produzione di acqua calda è molto maggiore grazie allo scambiatore rapido esterno. Le dispersioni sono basse perché la superficie è ridotta e perché non c'è bisogno di portare la temperatura a 60 °C.

Ottimale per ogni applicazione.

caldaia a gas, caldaia a biomassa, stufa idro o pompa di calore il Boot 60 di Arca consente delle prestazioni importanti nella produzione di acqua calda. Lo si può posizionare ovunque .

DIMENSIONI




VERSIONI

Modello	Codice
COMBinate Istantanee	
Boost accumulatore sanitario 60 litri	ECBOL01P
Caratteristiche	
Peso a vuoto	32 kg

UN'ARCHITETTURA PULITA

PENSATA PER L'ACCESSIBILITÀ ALLE MANUTENZIONI



BASSE DISPERSIONI:

MOLTEPLICI APPLICAZIONI POSSIBILI

Le dispersioni e gli ingombri di un 60 litri con la produzione di acqua calda di un 100 litri. Il volume e la superficie di dispersione sono piccoli ma la produzione di acqua calda è molto maggiore grazie allo scambiatore rapido esterno. Le dispersioni sono limitate perché la superficie è ridotta e perché la temperatura di esercizio può essere mantenuta inferiore anche di 10 °C rispetto ai classici accumuli sanitari. Inutile infatti portare la temperatura a 60 °C potendo disporre dello scambiatore supplementare.

VERSATILITÀ:

Ottimale per ogni applicazione: caldaia a gas, caldaia a biomassa, stufa a pellet idro o pompa di calore. il Boost 60 di Arca consente delle prestazioni sorprendenti nella produzione di acqua calda con qualunque generatore.

Lo si può posizionare ovunque .

ARCA OGGI

3 Stabilimenti produttivi

80 Agenzie

1 Unità logistica di 9.000 mq per assicurare disponibilità di materiale con rapidità di consegna

420 Servizi tecnici sul territorio italiano

37 Paesi nel mondo in cui Arca è presente

CALDAIE MURALI A GAS
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA
A PELLET
STUFE A PELLET
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO
CONDIZIONATORI



ARCA
caldaie

ARCA srl

Via 1° Maggio, 16 - 46051 S. Giorgio Bigarello (MN)
ITALY

Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646

P. IVA 0158867 020 6

arca@arcacaldaie.com

www.arcacaldaie.com

ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.